

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na

DOSTAWĘ ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO NA PODWOZIU Z NAPĘDEM 4X4 (KATEGORIA 2: POJAZD UTERENOWIONY) DLA OSP KÓRNIK

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

- | | |
|--|------------------|
| - Opis przedmiotu zamówienia | - Załącznik nr 1 |
| - Formularz ofertowy | - Załącznik nr 2 |
| - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia | - Załącznik nr 3 |
| - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu | - Załącznik nr 4 |
| - Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia | - Załącznik nr 5 |
| - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej | - Załącznik nr 6 |
| - Wykaz dostaw | - Załącznik nr 7 |
| - Wzór umowy | - Załącznik nr 8 |

Ochotnicza Straż Pożarna
w Kórniku
62-035 Kórnik, ul. 20 Października 93
tel. 8170-115
NIP 777-25-77-720 REGON 634188731

ZATWIERDZAM
PREZES
OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
W KÓRNIKU

Andrzej Szyć

Prezes OSP Kórnik

Kórnik, dnia 18 czerwca 2019 roku

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ.
Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

I. **Nazwa oraz adres Zamawiającego.**

Ochotnicza Straż Pożarna w Kórniku

ul. 20 Października 93

62-035 Kórnik

Adres strony internetowej: www.osp.kornik.pl

II. **Tryb udzielenia zamówienia.**

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie **przetargu nieograniczonego** na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.
3. Wartości zamówienia **nie przekracza równowartości kwoty** określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie **art. 11 ust. 8** ustawy Pzp.
4. Zamawiający korzysta z uprawnienia zapisanego w art. 24aa ustawy Pzp (**procedura odwrócona**).
5. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia z Wykonawcą w **walucie obcej**.
6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia **aukcji elektronicznej**.
7. Zamawiający nie przewiduje **zwrotu kosztów udziału w postępowaniu**, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania **ofert częściowych**.
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania **ofert wariantowych**.
10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia **umowy ramowej**.
11. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6-7 ustawy Pzp.
12. Zamawiający nie określa wymagań związanych z realizacją zamówienia, które obejmują aspekty wymienione w treści art. 29 ust. 4 Pzp.
13. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest do spełnienia wszelkich warunków określonych przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ.
14. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, o których mowa w art. 10a ust. 2 Pzp.

III. **Opis przedmiotu zamówienia.**

1. Przedmiotem zamówienia jest: **dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 (kategoria 2: pojazd uterenowiony)**.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi **Załącznik nr 1** do SIWZ.
3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy, stanowiącym **Załącznik nr 8** do SIWZ.
4. Wspólny Słownik Zamówień CPV: **34.14.42.10-3 wozy strażackie**.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania **materiałów równoważnych**. Wszystkie wskazania z nazwy wyrobów, użyte w opisie przedmiotu zamówienia, należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Wszelkie parametry techniczne opisane za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy traktować jako wymagania minimalne w zakresie ich standardu i funkcjonalności, i że wskazaniom tym towarzyszą słowa „lub równoważne/y”, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania – parametry równoważne tym, opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowana przez niego dostawa spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający, opisując przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, dopuszcza **rozwiązania równoważne** tym opisanym przez Zamawiającego, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp.

IV. **Termin wykonania zamówienia.**

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie **do 20 tygodni od daty podpisania umowy**.

V. Warunki udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 - 1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1-8 ustawy Pzp;
 - 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:
 - a) **kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej**, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
 - b) **sytuacji ekonomicznej lub finansowej**. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca udowodni, że posiada w **banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej** środki finansowe lub zdolność kredytową **w kwocie min. 700 000,00 PLN**.
 - c) **zdolności technicznej lub zawodowej**. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, **co najmniej trzy** zamówienia polegające na dostawie średniego lub ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem lub bez, o wartości minimum 700.000,00 zł brutto każde. Wykonawca spełni warunek, jeżeli przedstawi **wykaz dostaw** wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa, są **referencje bądź inne dokumenty**, wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane.
2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
3. Wykonawcy mogą **wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia**. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy i warunki udziału w postępowaniu dotyczące Wykonawcy stosują się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. V ust. 1 pkt 2) lit. b-c niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, **polegać na sytuacji ekonomicznej lub finansowej lub zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów**, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.,
5. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdz. VI.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę wraz z ofertą:

1. Aktualne na dzień składania ofert **oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia** z postępowania, na formularzu zgodnym z treścią **Załącznika nr 3** do SIWZ.
2. Aktualne na dzień składania ofert **oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu**, na formularzu zgodnym z treścią **Załącznika nr 4** do SIWZ.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców - **oświadczenia**, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej składa każdy z Wykonawców **wspólnie ubiegających się** o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – **pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się** o udzielenie zamówienia w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

5. Wykonawca, który **powołuje się na zasoby innych podmiotów**, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza **informację o tych podmiotach** w oświadczeniach, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej.
6. W przypadku Wykonawcy, który polega na zasobach innych podmiotów, składa **zobowiązanie tych podmiotów (w oryginale) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów** na potrzeby realizacji zamówienia, zgodnym z treścią [Załącznika nr 5](#) do SIWZ
7. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia **podwykonawcom**, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, **zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu**, o którym mowa w ust. 1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy.
8. W przypadku podpisania oferty, względnie innych dokumentów, składanych wraz z ofertą przez osobę, dla której prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą – **pełnomocnictwo do podpisania oferty** w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

9. Oświadczenie **o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej**, co Wykonawcy, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców. Wzór oświadczenia stanowi [Załącznik nr 6](#) do SIWZ.

Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego:

10. **Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej**, o której mowa w rozdz. V ust. 1 pkt 2) lit. b), potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy. Powyższa informacja musi być wystawiona nie wcześniej niż **1 miesiąc** przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy Pzp.
11. **Wykaz dostaw**, o których mowa w rozdz. V ust. 1 pkt 2) lit. c) wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości, dat wykonania, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane na formularzu zgodnym z treścią [Załącznika nr 7](#) do SIWZ, z załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należyście, w szczególności informacji o tym, czy dostawy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami, o których mowa, są **referencje bądź inne dokumenty** wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy Pzp.
12. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
13. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 12 powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
14. Dokumenty, o których mowa ust. 12 powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
15. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 12 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Wykonawca ma uwzględnić zapis ust. 13 powyżej.

16. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji, dotyczących tego dokumentu.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdz. VI niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp), dla których wymagana jest forma pisemna.
2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego, Wykonawca winien posługiwać się tytułem zamówienia podanym w SIWZ.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę **pisemnie** winny być składane na adres: **Urząd Miasta i Gminy Kórnik (OSP Kórnik) – Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik.**
4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę **drogą elektroniczną** winny być kierowane na adres: **przetargi@kornik.pl.**
5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane w formie elektronicznej **wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.**
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o **wyjaśnienie** treści SIWZ.
7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na **2 dni** przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.
8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 7 powyżej.
9. Zamawiający nie przewiduje zwołań zebrania Wykonawców.
10. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
 - 1) w kwestiach formalnych – **Violetta Górczak-Mieloch – 61-81-70-411 wew. 619,**
 - 2) w kwestiach merytorycznych – **Andrzej Szyc – 608-529-606.**

VIII. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX. Termin związania ofertą.

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 ustawy Pzp).
2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż **60 dni**.

X. Opis sposobu przygotowywania ofert.

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

- 1) wypełniony **formularz ofertowy**, sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego **Załącznik nr 2** do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację, którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy;

- 2) **dokumenty wymienione w rozdz. VI ust. 1-8 niniejszej SIWZ;**
2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
 3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę nie wymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczony notarialnie.
 4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
 5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
 6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
 7. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami oraz parafowana przez osobę upoważnioną, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta, uniemożliwiający jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.
 8. Poprawki lub zmiany w ofercie powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
 9. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym przypadkowe zapoznanie się z jej treścią i oznakować zgodnie z poniższy wzorem:

OSP Kórnik
Urząd Miasta i Gminy Kórnik
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik
„Oferta w postępowaniu na dostawę
średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego
dla OSP Kórnik”

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 2 lipca 2019 roku o godz. 10:15

- i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
10. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących **tajemnicę przedsiębiorstwa** w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r. Nr 1010), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
 11. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
 12. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem.
 13. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowiąc będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca, oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

14. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta, tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian oraz zostaną dołączone do oferty.
15. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób nie będą otwierane.
16. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, **Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.**
17. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdz. VII niniejszej SIWZ. **Przepisy ustawy Pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.**

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik przy Pl. Niepodległości 1 - pokój nr 101-106 (sekretariat) do dnia 2 lipca 2019 roku, do godziny 10:00 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdz. X SIWZ.
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
3. Oferta złożona po terminie wskazanym w ust. 1 powyżej zostanie zwrócona Wykonawcy, zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w dniu 2 lipca 2019 roku, godzina 10:15, pokój nr 12.
5. Otwarcie ofert jest jawne.
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.osp.kornik.pl informacje dotyczące:
 - a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 - c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

XII. Opis sposobu obliczania ceny.

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym, sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załączniki nr 2 do SIWZ, łącznej ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia, o którym mowa w rozdz. III niniejszej SIWZ.
2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ (Załącznik nr 8 do SIWZ).
3. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
5. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego oraz wskazać jej wartość bez kwoty podatku.

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
 - „łączna cena ofertowa brutto” – C;
 - „Gwarancja i serwis” – GiS;
 - „Wcześniejszy termin dostawy” – TD.
2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

Kryterium	Waga [%]	Liczba punktów	Sposób oceny wg wzoru
Łączna cena ofertowa brutto	60%	60	$C = \frac{\text{Cena najtańszej oferty}}{\text{Cena badanej oferty}} \times 60\text{pkt}$
Gwarancja i serwis	20%	20	$\text{GiS} = \frac{\text{Liczba punktów za ocenę gwarancji i serwisu w badanej ofercie}}{\text{Maksymalna liczba punktów za gwarancję i serwis spośród badanych ofert}} \times 20 \text{ pkt}$
Wcześniejszy termin dostawy	20%	20	$\text{TD} = \frac{\text{Liczba punktów za ocenę deklarowanego terminu dostawy w badanej ofercie}}{\text{Maksymalna liczba punktów za wcześniejszy termin dostawy spośród badanych ofert}} \times 20 \text{ pkt}$
RAZEM max	100%	100	_____

3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

$$L = C + \text{GiS} + \text{TD}$$

gdzie:

L – całkowita liczba punktów,

C – punkty uzyskane w kryterium „łączna cena ofertowa brutto”,

GiS – punkty uzyskane w kryterium „Gwarancja i Serwis”.

TD – punkty uzyskane w kryterium „Wcześniejszy termin dostawy”.

4. Ocena punktowa w kryterium „łączna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej.
5. Ocena punktowa w kryterium „Gwarancja i serwis” dokonana zostanie na podstawie poniższej zasady: Minimalny okres gwarancji i pełnego serwisu: 2 lata. Oferta, w której zadeklarowany zostanie okres gwarancji i serwisu w liczbie 2 lat otrzyma 0 pkt. Zaoferowana gwarancja i serwis na okres krótszy niż 2 lata skutkować będzie odrzuceniem oferty. **Za dodatkowy 1 rok gwarancji i pełnego serwisu podwozia i nadwozia (na zasadach gwarancji fabrycznej – m.in. obejmuje zarówno koszt części jak i robocizny, naprawy wykonywane są przy użyciu oryginalnych części, naprawy realizowane w sieci autoryzowanych serwisów, itd.) na pojazd wraz z wyposażeniem, powyżej wymaganych 2 lat przyznane zostanie dodatkowe 20 pkt.**

6. Ocena punktowa w kryterium „Wcześniejszy termin dostawy” dokonana zostanie na podstawie poniższej zasady:
Wymagany termin dostawy: do 20 tygodni od dnia zawarcia umowy. Oferta, w której zadeklarowane zostanie termin dostawy 20 tygodni otrzyma 0 pkt. Zaoferowany termin dostawy dłuższy jak 20 tygodni skutkować będzie odrzuceniem oferty. **Za skrócenie wymaganego terminu dostawy o co najmniej 4 tygodnie, czyli termin dostawy do 16 tygodni, Zamawiający przyzna dodatkowe 20 pkt.**
7. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
9. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy Pzp).
10. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia wyboru oferty najkorzystniejszej w formie aukcji elektronicznej.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.
4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia **zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia**, w wysokości **10 % ceny całkowitej brutto** podanej w ofercie.
2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
 - a) pieniądzu;
 - b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
 - c) gwarancjach bankowych;
 - d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.).
3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej, Zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym.
5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczone do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy.
6. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie.
7. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądź, Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.
8. Termin ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp ustala się dla:
 - 1) zabezpieczenia należytego wykonania umowy - od dnia podpisania umowy do terminu wykonania umowy (dostawy) plus 30 dni;
 - 2) zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady – od terminu wykonania umowy (dostawy) na okres rękojmi tj. 24 miesięcy plus 15 dni.
9. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości 70 % w terminie do 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane. Zabezpieczenie w wysokości 30 %, pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, określa Wzór umowy, stanowiący [Załącznik nr 8](#) do SIWZ.
2. Zmiany treści zawartej umowy oraz warunki dokonania takich zmian zostały określone w § 7 wzoru umowy. Niezależnie od powyższego, Zamawiający dopuszcza zmiany umowy na zasadach określonych w art. 144 Pzp.
3. Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania rękojmi w wymiarze 24-miesięcznym, zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1025 ze zm.).

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej, przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowania poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych, wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

XVIII. Postanowienia końcowe.

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie **ochrony osób fizycznych** w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 - 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Ochotnicza Straż Pożarna w Kórniku, ul. 20 Października 93, 62-035 Kórnik;
 - 2) w sprawach przetwarzania danych osobowych mogą się Państwo kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej osp@kornik.pl z Prezesem OSP Kórnik **Andrzejem Szycem**;

- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 (kategoria 2: pojazd uterenowiony)”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
 - 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;
 - 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 - 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym, określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 - 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
2. Posiada Pani/Pan:
- 1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - 2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *);
 - 3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **);
 - 4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
3. Nie przysługuje Pani/Pan:
- 1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - 2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - 3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

*⁾ **Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

⁾ **Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

UWAGA :

W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą:

- a) wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
- b) wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego .

Opis przedmiotu zamówienia
- minimalne wymagania techniczno-użytkowe
dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kórnik

L.P	MINIMALNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO
1	Warunki ogólne
1.1	<p>Pojazd zabudowany i wyposażony spełnia wymagania:</p> <p>1) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy;</p> <p>2) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143 poz. 1002 ze zm.);</p> <p>3) Rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 594);</p> <p>4) Norm: PN-EN 1846-1 i PN-EN 1846-2 lub równoważnych.</p>
1.2	Pojazd posiada ważne świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143 poz. 1002 ze zm.).
1.3	<p>Pojazd oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z Zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U.KGPSP z 2019 r. poz. 5).</p> <p>Dodatkowo na drzwiach kabiny kierowcy umieszczone napisy: „OSP KÓRNIK” oraz logo. Numery operacyjne oraz logo zostaną dostarczone przez Zamawiającego po podpisaniu umowy.</p>
2	Podwozie z kabiną
2.1	<p>Pojazd fabrycznie nowy, silnik i podwozie z kabiną pochodzące od tego samego producenta</p> <p>Podwozie z roku produkcji 2019 oraz z silnikiem o mocy nie mniejszej niż 210 kW</p>
2.2	Pojazd spełnia wymagania dla klasy średniej M wg PN-EN 1846-1 lub równoważnej.
2.3	Pojazd spełnia wymagania dla kategorii 2 - uterenowanej wg PN-EN 1846-1 lub równoważnej.
2.4	Maksymalna masa rzeczywista (MMR) pojazdu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej, rozkład tej masy na osie oraz masa przypadająca na każdą z osi nie przekracza maksymalnych wartości, określonych przez producenta pojazdu lub podwozia bazowego.
2.5	<p>Urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dwie lampy sygnalizacyjne koloru niebieskiego wykonane w technologii LED z min. 3 modułami LED, po min. 6 LED każdy, w obudowie z poliwęglanu, zamontowane na dachu kabiny kierowcy, wbudowane w kompozytową nadbudowę dopasowaną do szerokości dachu, ukształtowaną opływowo; na dachu kabiny umiejscowiony podświetlany napis „STRAŻ”;

L.P	MINIMALNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO
	<ul style="list-style-type: none"> • dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie, wykonane w technologii LED, zamontowane w tylnej części zabudowy, na tylnej ścianie wbudowane w obrys pojazdu, z możliwością wyłączenia z kabiny kierowcy - w przypadku jazdy w kolumnie; • dodatkowe dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie, wykonane w technologii LED, zamontowane z przodu pojazdu na wysokości lusterka wstecznego samochodu osobowego; • urządzenie dźwiękowe (min. pięć modulowanych tonów zmienianych poprzez manipulator oraz klakson pojazdu) wyposażone w funkcję megafonu; wzmacniacz o mocy min. 200 W (lub 2x100W) wraz z głośnikiem o mocy min. 200 W (lub 2x100W); miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie zapewniające łatwy dostęp dla kierowcy oraz dowódcy; dodatkowo - możliwość zmiany trybów pracy w ciągu dnia i nocy minimum dla sygnalizacji dźwiękowej; wymóg załączenie się sygnałów dźwiękowych i świetlnych jednym przyciskiem (pojedyncze krótkie naciśnięcie przycisku); wyłączenie sygnałów dźwiękowych jednym przyciskiem (pojedyncze krótkie naciśnięcie przycisku), wyłączenie sygnałów dźwiękowych i świetlnych jednym przyciskiem (pojedyncze długie naciśnięcie przycisku); • na tylnej ścianie zabudowy „fala świetlna” typu LED; • sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym włącznikiem z miejsca dowódcy i kierowcy.
2.6	<p>Podwozie pojazdu spełniające min. następujące warunki:</p> <ul style="list-style-type: none"> • układ jezdny - stały napęd 4x4, z blokadami mechanizmów różnicowych mostów napędowych oraz międzyosiowego; • manualna skrzynia biegów o maksymalnym przełożeniu 6 biegów do przodu plus wsteczny; • koła wyposażone w ogumienie uniwersalne wielosezonowe z kołami podwójnymi na osi tylnej; obręcz kół min 22,5”; • zawieszenie osi przedniej i tylnej mechaniczne: resory paraboliczne, amortyzatory teleskopowe, stabilizatory przechyłów; • silnik o zapłonie samoczynnym, posiadający aktualne normy ochrony środowiska (czystości spalin), spełniający normę emisji spalin - min. EURO6; • zbiornik paliwa min. 150 l; • pełnowymiarowe koło zapasowe na wyposażeniu pojazdu, zamontowane do stałego przewożenia w nadwoziu, z funkcją łatwego zdejmowania i montażu przez jedną osobę; w przypadku zamontowania na poszczególnych osiach pojazdu dwóch różnych typów ogumienia (rzeźba bieżnika) - dwa koła zapasowe, po jednym dla każdego z typów ogumienia; • układ hamulcowy wyposażony w system zapobiegania poślizgowi kół podczas hamowania ABS lub równoważny.
2.7	<p>Pojazd wyposażony w tylny zderzak lub urządzenie ochronne, zabezpieczające przed wjechaniem pod niego innego pojazdu oraz w kamerę cofania z min. 7-calowym monitorem, z automatycznym załączeniem kamery z biegiem wstecznym oraz z ręcznym załączeniem w dowolnym momencie.</p>
2.8	<p>Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, 6-osobowa, z układem siedzeń 1+1+4, usytuowanych przodem do kierunku jazdy.</p> <p>Wszystkie miejsca wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa.</p> <p>Cztery miejsca siedzące dla załogi w tylnym przedziale kabiny, wyposażone w cztery uchwyty uniwersalne do aparatów powietrznych, pasujące do butli kompozytowych i stalowych (uchwyty z możliwością zakładania aparatów w pozycji siedzącej). Sposób mocowania zapewnia możliwość założenia aparatu bez konieczności wcześniejszego jego wypinania. Pozostałe dwa uchwyty do aparatów dla dowódcy i kierowcy zamocowane w zabudowie pojazdu lub kabinie. W przypadku mocowania aparatów w zabudowie –</p>

L.P	MINIMALNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO
	<p>aparaty na stelażu, umożliwiającym samodzielne zakładanie ich bez zdejmowania aparatów ze stelaża.</p> <p>Kabina wyposażona w centralny zamek, klimatyzację i niezależne ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku.</p> <p>Dodatkowo wymaga się:</p> <ul style="list-style-type: none"> • elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowódcy oraz w części załogowej; • elektrycznie sterowane lusterka główne po stronie kierowcy i dowódcy; • listwy z oświetleniem typu LED, umieszczone obustronnie nad drzwiami wyjściowymi do kabiny załogi; • schówek pod siedzeniami w tylnej części kabiny, siedzisko z siłownikiem podtrzymującym je w pozycji otwartej; • wywietrznik dachowy; • przestrzeń pomiędzy maksymalnie odsuniętym do tyłu fotelem kierowcy lub dowódcy a tylną ścianą kabiny zespolonej - minimum 1500 mm; • fotel dla kierowcy z pneumatyczną regulacją wysokości, oraz ciężaru ciała; • fotel dla dowódcy z mechaniczną regulacją wysokości oraz z regulacją odległości całego fotela.
2.9	<p>W kabinie kierowcy zamontowane radio samochodowe z odtwarzaczem oraz radiotelefon przewoźny, spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne, określone w załączniku nr 2 do instrukcji, stanowiącej załącznik do Rozkazu nr 4 Komendanta Głównego PSP z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności w sieciach radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. KGPSP Nr 1 z 2009 r. poz. 16).</p> <p>Samochód wyposażony w instalację antenową wraz z anteną.</p> <p>Radiotelefon z dodatkowym głośnikiem i mikrofonem w przedziale pracy autopompy.</p> <p>Radiotelefon zasilany oddzielną przetwornicą napięcia.</p> <p>Dodatkowe urządzenia zamontowane w kabinie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów, z alarmem świetlnym, słownym; • sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu, z alarmem świetlnym, słownym; • zamawiający wymaga alarmu słownego o treści: „otwarte żaluzje”, „otwarte podesty”, „wysunięty maszt”; • sygnalizacja załączonego gniazda ładowania i stan naładowania akumulatorów; • główny wyłącznik oświetlenia skrytek; • sterowanie zraszaczami; • sterowanie niezależnym ogrzewaniem kabiny i przedziału pracy autopompy; • kontrolka włączenia autopompy; • wskaźnik poziomu wody w zbiorniku; • wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku; • wskaźnik niskiego ciśnienia; • wskaźnik wysokiego ciśnienia.
2.10	Maksymalna wysokość całkowita pojazdu nie przekracza 3350 mm.
2.11	Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu, bez odłączania urządzeń, które wymagają stałego zasilania oraz w samorozłączalne (w momencie rozruchu silnika) gniazdo do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła 230 VAC, zintegrowane ze złączem do uzupełniania powietrza w układzie pneumatycznym z sieci zewnętrznej, wtyczką i przewodem o długości min. 4 m. Ładowarka zamontowana na samochodzie.
2.12	Wylot spalin nie jest skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu.
2.13	Pojazd wyposażony w standardowe wyposażenie podwozia (1 klin, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny z dźwignią, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę, gaśnicę, wspornik zabezpieczenia podnoszonej kabiny, koło zapasowe) oraz hak holowniczy „paszczywy” wraz z instalacją do ciągnięcia przyczep o masie min. 10 ton.

L.P	MINIMALNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO
2.14	Kolor pojazdu: - nadwozie samochodu – RAL 3000; - żaluzje skrytek w kolorze naturalnego aluminium; - błotniki i zderzaki – białe.
2.15	Instalacja elektryczna w kabinie kierowcy wyposażona w indywidualne oświetlenie do czytania mapy dla pozycji dowódcy oraz dodatkowy podest z gniazdem umożliwiającym podłączenie ładowarek do radiotelefonów przenośnych i latarek.
3	Zabudowa pożarnicza
3.1	Zabudowa wykonana z materiałów odpornych na korozję typu: stal nierdzewna, aluminium, materiały kompozytowe (wyklucza się inne stale, bez względu na rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego). Wewnętrzne poszycia skrytek wyłożone anodowaną gładką blachą aluminiową, natomiast spody schowków - gładką blachą nierdzewną. W przypadku zastosowania zabudowy kompozytowej, krawędzie podestów oraz krawędzie zabudowy, przy których istnieje ryzyko uszkodzenia podczas zdejmowania lub wkładania wyposażenia, zabezpieczone.
3.2	Drabina do wejścia na dach z poręczami w górnej części ułatwiającymi wejście na dach, umieszczona z tyłu pojazdu po prawej stronie, w górnej części drabinki zamontowane poręcze ułatwiające wchodzenie. Szczegół w wykonaniu antypoślizgowym.
3.3	Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo- i pyłoszczelnymi, wspomaganymi systemem sprężynowym i zabezpieczającym przed samoczynnym zamykaniem, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamknięcie typu rurkowego lub równoważne; zamki zamykane na klucz; jeden klucz, pasujący do wszystkich zamków. Wszystkie żaluzje z taśmami, ułatwiającymi zamykanie. W kabinie - sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów, z alarmem świetlnym oraz słownym: „otwarte żaluzje” i „otwarte podesty”.
3.4	Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń pojazdu, drzwi żaluzjowych, szuflady, podestów i tac tak skonstruowane, aby możliwa była ich obsługa w rękawicach.
3.5	Skrytki na sprzęt oraz przedział autopompy wyposażone w oświetlenie - listwy LED, umieszczone pionowo po obu stronach schowka, przy prowadnicy żaluzji, włączane automatycznie po otwarciu skrytki. Oświetlenie pola pracy wokół samochodu, składające się z listew LED, zamontowanych nad żaluzjami na całej długości oraz dodatkowych lamp bocznych (min 3 szt. na stronę) do oświetlenia dalszego pola pracy, wbudowane w kompozytowe balustrady boczne. Z tyłu pojazdu, w dolnej części, po obu stronach pojazdu - zamontowane obrysówki LED, widoczne w lusterkach wstecznych kierowcy.
3.6	Główny wyłącznik oświetlenia skrytek zlokalizowany w kabinie kierowcy. W kabinie zainstalowany włącznik do załączenia oświetlenia zewnętrznego, z możliwością sterowania oświetleniem z tablicy autopompy.
3.7	Maksymalna wysokość górnej krawędzi półki (po wysunięciu lub rozłożeniu) lub szuflady w położeniu roboczym: nie wyżej niż 1850 mm od poziomu terenu. Jeżeli wysokość półki lub szuflady od poziomu gruntu przekracza 1850 mm, konieczne jest zainstalowanie podestów, umożliwiających łatwy dostęp do sprzętu, przy czym otwarcie lub wysunięcie podestów musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy alarmem świetlnym oraz słownym „otwarte podesty”. Podesty ze wspomaganym systemem teleskopowym na całej długości zabudowy pod wszystkimi schowkami bocznymi zabudowy, w tym nad kołami tylnymi. Przedziały sprzętowe za kabiną pojazdu wykonane w formie przelotowej, dostępne z jednej i z drugiej strony nadwozia. Środkowa część o szerokości przelotu min. 800 mm, wyposażona w półki z regulacją wysokości. Duże, obrotowe, otwierane regały, wyposażone w regulowane półki w przednich skrytkach, po obu stronach nadwozia, na całą wysokość i szerokość skrytki. Regały obrotowe po otwarciu umożliwiają dostęp z obu stron, do przedniej, środkowej części

L.P	MINIMALNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO
	nadwozia, wyposażonej w półki. Wszystkie półki w zabudowie wykonane w systemie z możliwością regulacji położenia wysokości półek.
3.8	Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. Balustrady boczne dachu wykonane z materiałów kompozytowych jako nierozłączna część z nadbudową pożarniczą z elementami barierki rurowej, o wysokości min 180 mm. Na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia aluminiowa na drobny sprzęt o wymiarach około 1400x4600x270 mm, posiadająca oświetlenie wewnętrzne typu LED, uchwyty na drabinę, uchwyty na węże ssawne, bosak, mostki przejazdowe, tłumice itp.
3.9	<p>Autopompa dwuzakresowa o wydajności min. 2400 dm³ przy ciśnieniu 8 bar i min 400 dm³ przy ciśnieniu 40 bar.</p> <p>Układ posiada możliwość jednoczesnego podania wody lub piany do:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dwóch nasad tłocznych 75, zlokalizowanych z tyłu pojazdu, po bokach, umieszczonych w zamykanych (klapami lub żaluzjami) schowkach bocznych; • wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia; • działka wodno – pianowego, sterowanego z panelu działka; • zraszaczy, sterowanych z kabiny kierowcy; • podanie wody do zbiornika samochodu z funkcją obiegu zamkniętego. <p>W przedziale autopompy znajdują się co najmniej następujące urządzenia kontrolno - sterownicze pracy pompy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • manowakuometr; • manometr niskiego ciśnienia; • manometr wysokiego ciśnienia • wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu; • wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku; • regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu; • miernik prędkości obrotowej wału pompy; • kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnik (stany awaryjne); • kontrolka włączenia autopompy; • licznik czasu pracy autopompy. <p>W przedziale autopompy należy zamontować zespół:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sterowania automatycznym układem utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy
3.10	Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy, z sygnalizacją włączenia w kabinie kierowcy.
3.11	Dozownik środka pianotwórczego, dostosowany do wydajności autopompy, umożliwiający uzyskanie co najmniej stężeń 3 i 6 % w całym zakresie pracy.
3.12	Wszystkie elementy układu wodno-pianowego odporne na korozję i działanie, dopuszczonych do stosowania, środków pianotwórczych i modyfikatorów.
3.13	Konstrukcja układu wodno-pianowego umożliwiająca jego całkowite odwodnienie, przy użyciu możliwie najmniejszej ilości zaworów.
3.14	Przedział autopompy wyposażony w system ogrzewania, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem.
3.15	W przedziale autopompy wyłącznik i włącznik do uruchamiania silnika samochodu możliwe tylko dla neutralnego położenia dźwigni zmiany biegów.
3.16	Na wlocie ssawnym autopompy zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych, zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego, jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację autopompy.
3.17	Zbiornik wody wykonany z materiałów kompozytowych o pojemności nominalnej min. 3 m ³ (dopuszcza się tolerancję wykonania zbiornika w stosunku do pojemności nominalnej

L.P	MINIMALNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO
	± 5 %). Układ napełniania zbiornika z automatycznym zaworem odcinającym, z możliwością ręcznego przesterowania zaworu odcinającego w celu dopełnienia zbiornika.
3.18	Zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności min. 10 % pojemności zbiornika wody, odporny na działanie środków pianotwórczych i modyfikatorów. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu.
3.19	<p>Pojazd wyposażony w instalację napełniania zbiornika wodą z hydrantu, wyposażoną w co najmniej jedną nasadę W75, umieszczoną w zamykanym (kłapą lub żaluzją) schowku bocznym z zaworem kulowym. Nasada (lub nasady) z zabezpieczeniami, chroniącymi przed dostaniem się zanieczyszczeń stałych.</p> <p>Wszystkie nasady zewnętrzne, w zależności od ich przeznaczenia, trwale oznaczone odpowiednimi kolorami:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nasada wodna zasilająca - kolor niebieski; • nasada wodna tłoczna - kolor czerwony; • nasada środka pianotwórczego - kolor żółty.
3.20	<p>Pojazd wyposażony w co najmniej jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia, o długości węża minimum 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową, z płynną regulacją kąta rozproszenia strumienia wodnego, zawór zamknięcia/otwarcia przepływu wody. Linia szybkiego natarcia umożliwiająca podawanie wody, bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w regulowany hamulec bębna i korbę, umożliwiającą zwijanie węża. Zwijadło wyposażone w napęd elektryczny i ręczny oraz w pneumatyczny system odwadniania, umożliwiający opróżnienie linii przy użyciu sprężonego powietrza.</p> <p>Naroznik kończący linie zabudowy po stronie szybkiego natarcia, zabezpieczony przed wycieraniem kątownikiem ze stali nierdzewnej.</p>
3.21	<p>Działo wodno-pianowe DWP 16, o regulowanej wydajności min. 800÷1600 l /min, z nakładką do piany oraz z regulacją strumienia (zwarty, rozproszony) umieszczone na dachu zabudowy pojazdu.</p> <p>Zakres obrotu działka w płaszczyźnie pionowej - od kąta limitowanego obrysem pojazdu do min. 75°. Stanowisko obsługi działka oraz dojście do stanowiska z oświetleniem nieoślepiającym, bez wystających elementów, załączane ze stanowiska obsługi pompy.</p>
3.22	<p>Pojazd wyposażony w wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy, zabudowany na stałe w pojeździe, z reflektorami LED, o łącznej wielkości strumienia świetlnego min. 30 000 lm, zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu napięciem 24 V. Wysokość min. 5 m od podłoża, na którym stoi pojazd do oprav czołowych reflektorów, ustawionych poziomo, z możliwością sterowania reflektorami w pionie i w poziomie. Stopień ochrony masztu i reflektorów min. IP 55. Umieszczenie masztu – nie kolidujące z działkiem wodno-pianowym oraz drabiną. Sygnalizacja podniesienia masztu w kabinie kierowcy na panelu kontrolnym; sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu, z alarmem świetlnym oraz słownym: „wysunięty maszt”.</p> <p>Dodatkowo wymagane:</p> <ul style="list-style-type: none"> • obrót i pochył reflektorów, o kąt co najmniej od 0° ÷ 170° - w obie strony; • złożenie masztu następuje bez konieczności ręcznego wspomaganie; • możliwość zatrzymywania wysuwu i sterowania masztem na różnej wysokości; • przewodowe i bezprzewodowe (pilotem) sterowanie masztem, obrotem i pochyłem reflektorów oraz załączeniem oświetlenia, dla każdego reflektora osobno (zasięg min. 50 m).
3.23	<p>Samochód doposażony w:</p> <ul style="list-style-type: none"> • instalację układu zraszaczy zasilanych od autopompy do podawania wody w czasie jazdy <p>z przodu pojazdu – w wyciągarkę elektryczną o sile uciągu minimum – 8 ton z liną o długości min. 25m; wyciągarka w zewnętrznej obudowie kompozytowej;</p> <ul style="list-style-type: none"> • światła do jazdy dziennej- zabezpieczone osłonami ochronnymi;

L.P	MINIMALNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO
	<ul style="list-style-type: none"> • pionową paletę obrotową w schowku bocznym na sprzęt burzący; • podesty otwierane, wyposażone w oświetlenie ostrzegawcze, żółte, umieszczone na bokach poprzecznych podestu.
4	Wyposażenie ratownicze dostarczone przez Wykonawcę wraz z pojazdem
4.1	<p>Na pojeździe zapewnione miejsce na przewożenie sprzętu, zgodnie z „Wymaganiami dla średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych”.</p> <p>Szczegóły dotyczące rozmieszczenia sprzętu - do uzgodnienia z użytkownikiem na etapie realizacji zamówienia</p>
5	Pozostałe warunki Zamawiającego
5.1	Minimalny okres gwarancji – 24 miesiące .
5.2	Minimum jeden punkt serwisowy podwozia.
5.3	Minimum jeden punkt serwisowy nadwozia.
5.4	<p>Dostarczone wraz z pojazdem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • instrukcja obsługi w języku polskim do podwozia samochodu, zabudowy pożarniczej i zainstalowanych urządzeń i wyposażenia, • aktualne świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej dla pojazdu, • dokumentacji niezbędna do zarejestrowania pojazdu jako „samochód specjalny”, wynikającej z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. • pełen zbiornik paliwa

OFERTA

Wykonawca:

.....
Pieczęć Wykonawcy)

.....
.....
.....

*(pełna nazwa/firma, adres,
w zależności od podmiotu:*

reprezentowany przez:

.....
.....
.....

*(imię, nazwisko,
stanowisko/podstawa
do reprezentacji)*

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „Dostawa średniego samochodu ratowniczego dla OSP Kórnik”, prowadzonego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kórniku, z siedzibą organu zamawiającego przy ulicy 20 Października 93, 62-035 Kórnik, ja/my niżej podpisani:

.....
działając w imieniu i na rzecz:

.....
(nazwa/firma, dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

1. Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznaję się za związanego określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

3. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za łączną cenę ryczałtową:

brutto.....zł

(słownie:)

w tym podatek VAT%

netto.....zł

(słownie:.....)

4. Oświadczam, że przedmiot zamówienia zrealizuję w terminie do **tygodni** od daty podpisania umowy.

5. Na przedmiot zamówienia udzielam rękojmi na okres **24 miesięcy** od daty jego odbioru.

6. Na przedmiot zamówienia udzielam gwarancji i pełnego serwisu podwozia i nadwozia (na zasadach gwarancji fabrycznej) na okres: (słownie:) **lat** od daty jego odbioru.

7. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, tj. przez okres **30 dni** od upływu terminu składania ofert.

8. Oświadczam, że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum *) dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:

.....

.....

(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólna ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)

9. Oferta **):

nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Na potwierdzenie powyższego składamy stosowne wyjaśnienia wskazujące, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od do stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa z wyłączeniem informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 p.z.p.:

.....
.....
.....
(należy wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa)

Uwaga:

Uzasadnienie można złożyć na osobnym podpisanym dokumencie.

Brak zaznaczenia będzie oznaczał, iż Wykonawca nie dołącza do oferty informacji, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

10. Oświadczam, że zapoznałem się ze wzorem umowy i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

11. Zamówienie zrealizuję samodzielnie / przy udziale podwykonawców *) w następującym zakresie:

.....
(zakres powierzonych robót/firma Podwykonawcy)

.....
(zakres powierzonych robót/firma Podwykonawcy)

12. Zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług, obowiązek odprowadzenia podatku VAT leży po stronie Wykonawcy / Zamawiającego *)

Uwaga:

Jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia Zamawiający uzna, że obowiązek podatkowy leży po stronie Wykonawcy.

13. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie:

.....

14. Oświadczam/y, iż jestem/śmy **):

małym przedsiębiorstwem

średnim przedsiębiorstwem

dużym przedsiębiorstwem

Wyjaśnienie:

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

15. Oświadczam że, wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

16. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:

.....

.....
(imię i nazwisko oraz telefon i e-mail osoby do kontaktu)

17. Ofertę niniejszą składam na stronach.

18. Załącznikami do oferty są:

1)

2)

3).....

19. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są **aktualne i zgodne z prawdą** oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

....., dnia

.....
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

....., dnia

.....
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

*) *niepotrzebne skreślić*

**) *zaznaczyć właściwą rubrykę*

Zamawiający:
Ochotnicza Straż Pożarna w Kórniku
ul. 20 Października 93
62-035 Kórnik

Wykonawca:

.....
.....
.....

*(pełna nazwa/firma, adres,
w zależności od podmiotu:*

reprezentowany przez:

.....
.....
.....

*(imię, nazwisko,
stanowisko/podstawa
do reprezentacji)*

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa średniego samochodu ratowniczego dla OSP Kórnik”, prowadzonego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kórniku, z siedzibą organu zamawiającego przy ulicy 20 Października 93, 62-035 Kórnik, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że **nie podlegam wykluczeniu** z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 13-23 i ust. 5 pkt 1-8 ustawy Pzp.

....., dnia r.
(miejscowość i data)

.....
*(podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania
Wykonawcy)*

Oświadczam, że **zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia** z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp (*podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14 oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy Pzp*). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze (procedura sanacyjna samooczyszczenie)

.....
.....
.....
.....

....., dnia r.
(*miejsowość i data*)

.....
(*podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy*)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/yh zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:

.....
.....
.....

(*podać pełną nazwę/firmę, adres*), **nie podlega/ją wykluczeniu** z postępowania o udzielenie zamówienia.

....., dnia r.
(*miejsowość i data*)

.....
(*podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy*)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY, NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/cami tj.:

.....
.....
.....
.....

*(podać pełną nazwę/firmę, adres i wskazać część zamówienia, które dany podwykonawca wykonuje),
nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.*

....., dnia r.
(miejsowość i data)

.....
*(podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania
Wykonawcy)*

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są **aktualne i zgodne z prawdą** oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

....., dnia r.
(miejsowość i data)

.....
*(podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania
Wykonawcy)*

UWAGA: W PRZYPADKU WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, NINIEJSZE OŚWIADCZENIE SKŁADA KAŻDY Z WYKONAWCÓW SKŁADAJĄCYCH OFERTĘ WSPÓLNĄ.

Zamawiający:

Ochotnicza Straż Pożarna w Kórniku
ul. 20 Października 93
62-035 Kórnik

Wykonawca:

.....
.....
.....

*(pełna nazwa/firma, adres,
w zależności od podmiotu:*

reprezentowany przez:

.....
.....
.....

*(imię, nazwisko,
stanowisko/podstawa
do reprezentacji)*

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa średniego samochodu ratowniczego dla OSP Kórnik”, prowadzonego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kórniku, z siedzibą organu zamawiającego przy ulicy 20 Października 93, 62-035 Kórnik, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w SIWZ.

....., dnia r.
(miejscowość i data)

.....
*(podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania
Wykonawcy)*

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w SIWZ, polegam na zasobach następującego/cych podmiotu/ów oraz w następującym zakresie:

(podać pełną nazwę/firmę, adres i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

....., dnia r.
(miejscowość i data)

.....
*(podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania
Wykonawcy)*

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są **aktualne i zgodne z prawdą** oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

....., dnia r.
(miejscowość i data)

.....
*(podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania
Wykonawcy)*

UWAGA: W PRZYPADKU WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, NINIEJSZE OŚWIADCZENIE POWINNO BYĆ ZŁOŻONE W IMIENIU WSZYSTKICH WYKONAWCÓW.

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU
DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW
NA POTRZEBY REALIZACJI ZAMÓWIENIA

składane na podstawie art. 22a ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa średniego samochodu ratowniczego dla OSP Kórnik”, prowadzonego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kórniku, z siedzibą organu zamawiającego przy ulicy 20 Października 93, 62-035 Kórnik, oświadczam, co następuje:

ZOBOWIĄZANIE DOTYCZĄCE PODMIOTU:

W imieniu
(podać pełną nazwę/firmę, adres, NIP/PESEL, KRS/CEIDG podmiotu udostępniającego zasoby),

zobowiązuję się do oddania swoich zasobów:

.....
.....

.....
(określić zasoby)

do dyspozycji Wykonawcy:

.....
(podać pełną nazwę/firmę, adres Wykonawcy)

Przy wykonaniu zamówienia pod nazwą: „Dostawa średniego samochodu ratowniczego dla OSP Kórnik”.

Równocześnie oświadczam:

1) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby w następującym zakresie:

.....
.....

2) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:

.....
.....

3) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

.....
.....

4) będę realizował dostawę, której dotyczą udostępnione zasoby odnoszące się do warunków udziału, na których polega Wykonawca:

.....
.....

....., dnia r.
(miejsowość i data)

.....
(podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania podmiotu)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są **aktualne i zgodne z prawdą** oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

....., dnia r.
(miejsowość i data)

.....
(podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania podmiotu)

Zamawiający:

Ochotnicza Straż Pożarna w Kórniku

ul. 20 Października 93

62-035 Kórnik

Wykonawca:

.....
.....
.....

(pełna nazwa/firma, adres,
w zależności od podmiotu:

reprezentowany przez:

.....
.....
.....

(imię, nazwisko,
stanowisko/podstawa
do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa średniego samochodu ratowniczego dla OSP Kórnik”, prowadzonego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kórniku, z siedzibą organu zamawiającego przy ulicy 20 Października 93, 62-035 Kórnik, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZAM, ŻE:

Nie należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 369), co wykonawcy, którzy złożyli oferty w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

W związku z powyższym **nie podlegam wykluczeniu** z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp.

....., dnia r.
(miejscowość i data)

.....
(podpis osoby upoważnionej do
reprezentacji)

....., dnia r.
(miejsowość i data)

.....
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

OŚWIADCZAM, ŻE:

Należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 369), co niżej wymienieni wykonawcy, którzy złożyli oferty w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

Lp.	Nazwa podmiotu	Siedziba podmiotu
1.		
2.		
3.		
4.		

....., dnia r.
(miejsowość i data)

.....
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

....., dnia r.
(miejsowość i data)

.....
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

*) niepotrzebne skreślić

UWAGA:

**OŚWIADCZENIA NIE NALEŻY SKŁADAĆ WRAZ Z OFERTĄ.
OŚWIADCZENIE NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE 3 DNI OD DNIA ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP.
W PRZYPADKU WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, OŚWIADCZENIE SKŁADA KAŻDY WYKONAWCA.**

Zamawiający:
Ochotnicza Straż Pożarna w Kórniku
ul. 20 Października 93
62-035 Kórnik

Wykonawca:

.....
.....
.....

*(pełna nazwa/firma, adres,
w zależności od podmiotu:*

reprezentowany przez:

.....
.....
.....

*(imię, nazwisko,
stanowisko/podstawa
do reprezentacji)*

WYKAZ DOSTAW

DOTYCZĄCY SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa średniego samochodu ratowniczego dla OSP Kórnik”, prowadzonego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kórniku, z siedzibą organu zamawiającego przy ulicy 20 Października 93, 62-035 Kórnik:

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY:

Oświadczam, że w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert – na potwierdzenie spełnienia jednego z warunków udziału w postępowaniu (zdolności techniczne lub zawodowe), wykonałem następujące dostawy:

Lp.	Odbiorca (nazwa/firma, adres)	Przedmiot dostawy	Wartość dostawy brutto	Data wykonania dostawy
1.				

2.				
3.				

....., dnia r.
(miejsowość i data)

.....
*(podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania podmiotu)*

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są **aktualne i zgodne z prawdą** oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

....., dnia r.
(miejsowość i data)

.....
*(podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania podmiotu)*

Załączniki:

- 1)
- 2)
- 3)

Uwaga:

Należy załączyć dowody określające, czy ww. dostawy zostały wykonane należyście. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty, wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy Pzp.

Umowa nr

zawarta w dniu roku pomiędzy

Ochotniczą Strażą Pożarną w Kórniku z siedzibą w Kórniku (62-035), ul. 20 Października 93, KRS Nr 0000274876, NIP 777 25 777 20, REGON 634188731, reprezentowaną przez:

Andrzeja Szyca – Prezesa,

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

a

.....
.....

reprezentowanym przez:

1.

2.

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 (kategoria 2: pojazd uterenowiony)**,

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest dostawa nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 (kategoria 2: pojazd uterenowiony) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kórniku, zwanego dalej pojazdem.
2. Przedmiot umowy i jego właściwości są zgodne z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności w opisie przedmiotu zamówienia, oraz zgodne ze złożoną ofertą.
3. Przez dostawę strony rozumieją: przeniesienie własności pojazdu na rzecz Zamawiającego, wraz z dostarczeniem go do siedziby Zamawiającego.
4. Wykonawca wyda Zamawiającemu pojazd wraz ze wszystkimi dokumentami oraz instrukcjami.
5. Wykonawca oświadcza, że pojazd spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w ofercie i specyfikacji, w szczególności jest wolny od wad fizycznych, w tym wad ukrytych, wad prawnych, a informacje zawarte w dokumentach są prawdziwe.

6. Wykonawca gwarantuje właściwą konstrukcję, jakość i użyte materiały, właściwe wykonanie i zgodność z odnośnymi normami.
7. W terminie uzgodnionym z Wykonawcą, Zamawiający dostarczy sprzęt będący na wyposażeniu jednostki, który Wykonawca jest zobowiązany zamontować na swój koszt w pojeździe. Przekazanie Wykonawcy dostarczonego sprzętu nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

§ 2

TERMIN WYDANIA I ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia pojazdu w terminie **do** tygodni od dnia podpisania niniejszej umowy tj. **do dnia2019 r.**
2. Wykonawca dostarczy pojazd we wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie Gminy Kórnik tj. do siedziby Zamawiającego na własny koszt i własne ryzyko.
3. O przygotowaniu przedmiotu umowy do dostarczenia, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego co najmniej na **trzy dni** przed planowaną datą dostawy. Wykonawca wraz z pojazdem przekaze przedstawicielowi Zamawiającego następujące **dokumenty**:
 - 1) Instrukcję obsługi i konserwacji samochodu, instrukcję obsługi podwozia i nadbudowy w języku polskim oraz wyposażenia w języku polskim;
 - 2) Książkę gwarancyjną w języku polskim, z zapisami zgodnymi z postanowieniami niniejszej umowy;
 - 3) Dokumentację niezbędną do zarejestrowania samochodu: fakturę VAT, świadectwa homologacji podwozia oraz inne wymagane dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu zgodnie z polskim prawem (jako samochód specjalny);
 - 4) Certyfikaty i atesty;
 - 5) Wykaz dostarczonego sprzętu, stanowiącego wyposażenie przedmiotu umowy;
 - 6) Świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski;
 - 7) Wykaz punktów serwisowych na terenie kraju. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował własnym serwisem dot. co najmniej zabudowy pożarniczej.
4. Wraz z dostawą przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia **szkolenia** z zakresu obsługi oraz konserwacji pojazdu i zabudowy, w siedzibie Zamawiającego.
5. Odbioru końcowego Zamawiający dokona w siedzibie Zamawiającego po dostarczeniu przez Wykonawcę pojazdu. Odbioru dokona **komisja**, w skład której wejdzie co najmniej trzech przedstawicieli Zamawiającego, w obecności co najmniej jednego przedstawiciela Wykonawcy. **Protokół odbioru końcowego** zostanie sporządzony w dwóch egzemplarzach, każdy na prawach oryginału, po 1 egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy.
6. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru **usterek**, Wykonawca zobowiązuje się do ich niezwłocznego usunięcia lub wymiany wadliwych elementów na wolne od wad. W takim przypadku zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach i podpisany przez obie strony **protokół o stwierdzonych usterekach**, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.
7. W przypadku, gdy Wykonawca nie jest w stanie niezwłocznie usunąć usterek, o których mowa w ust. 6, odbiór zostaje przerwany. Po usunięciu usterek, tok postępowania zgodny z ust. 1-6.

§ 3

CENA

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiące kwotę :
Kwota brutto-
(słownie:.....)
Kwota netto-
(słownie:.....)
Podatek VAT-
(słownie:.....)
2. Zamawiający oświadcza, iż przedmiot umowy jest przeznaczony dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kórniku i oświadcza, że wyrób ten jest objęty stawką podatku od towarów i usług w wysokości 23 % zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.).
3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane z wykonaniem przedmiotu umowy.
4. Wykonawca wystawi fakturę VAT na Zamawiającego za dostarczony pojazd.
5. Podstawą przyjęcia faktury przez Zamawiającego będzie podpisany przez obie strony **protokół odbioru końcowego pojazdu**, przeprowadzenie szkolenia, o którym mowa w § 2 umowy oraz przedłożenie dokumentów określonych w § 2 umowy.
6. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie **do 30 dni od daty otrzymania faktury VAT**.
7. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr.....
8. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
9. Jeżeli Zamawiający opóźni termin dokonania zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia wynikającego z faktury, Wykonawcy może domagać się zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie od kwot niezapłaconych w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, na podstawie noty obciążającej wystawionej przez Wykonawcę.

§ 4

KARY UMOWNE

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy oraz nieterminowe płatności w formie kar umownych:
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy z następujących tytułów, które Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:
 - 1) za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia,
 - 2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji, rękojmi w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,
 - 3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które odpowiada Wykonawca, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1.

3. Jeżeli szkoda wyrządzona Zamawiającemu z powodu nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przewyższa wysokość kar umownych określonych w ust. 2, Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy różnicy pomiędzy wysokością związanych kar, a rzeczywiście poniesionymi stratami.

§ 5

RĘKOJMIA, GWARANCJA I SERWIS

1. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, które ujawnią się w terminie **24 miesięcy**.
2. W razie stwierdzenia wad przedmiotu umowy lub jego części, Zamawiający może żądać ich usunięcia (rękojmia) w wyznaczonym przez Zamawiającego stosownym terminie.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, gdy wady są istotne, jeżeli wady są nieusuwalne albo jeżeli z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w odpowiednim czasie, bądź ich nie usunął w wyznaczonym terminie.
4. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy. Gwarant jest zobowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, o ile wady te ujawnią się w ciągu terminu gwarancyjnego.
5. Okres gwarancji wynosi **lata**, od dnia dostawy przedmiotu umowy.
6. Okres gwarancji i rękojmi liczy się od dnia odbioru pojazdu bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
7. W okresie rękojmi i gwarancji wszystkie przeglądy i naprawy wykonywane na podstawie rękojmi lub gwarancyjne przeprowadzone będą na koszt Wykonawcy przez autoryzowany serwis, zlokalizowany najbliżej siedziby Zamawiającego. Strony dopuszczają zgłaszanie usterek za pośrednictwem faksu.
8. Wykonawca ma obowiązek przystąpić do naprawy gwarancyjnej **w ciągu 3 dni roboczych**, od czasu otrzymania zgłoszenia usterki.
9. Okres gwarancji na pojazd ulega przedłużeniu o czas realizacji naprawy gwarancyjnej.
10. W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji i rękojmi konieczności przemieszczenia przedmiotu umowy w związku ze stwierdzeniem usterek, których nie można usunąć w siedzibie Zamawiającego, koszty przemieszczania przedmiotu umowy od i do punktu serwisowego ponosi Wykonawca.
11. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do naprawy w terminie określonym w ust. 8, to Zamawiający może bez utraty gwarancji zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
12. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
13. Po okresie gwarancji i rękojmi serwis będzie prowadzony przez Wykonawcę na podstawie indywidualnych zleceń.
14. W okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego o zmianie swojej siedziby.
15. Strony uznają, że zapisy niniejszego paragrafu stanowią oświadczenie gwarancyjne, o którym mowa w art. 577 k.c. Ewentualne inne oświadczenia gwarancyjne lub dokumenty gwarancyjne dostarczone przez Wykonawcę nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego paragrafu. W razie wątpliwości poczytuje się, że pierwszeństwo w zakresie treści oświadczeń gwarancyjnych mają zapisy niniejszego paragrafu.

§ 6

OSOBY DO KONTAKTU

1. W zakresie realizacji niniejszej umowy wyznacza się do kontaktu ze strony Zamawiającego:
P.
2. W zakresie realizacji niniejszej umowy wyznacza się do kontaktu ze strony Wykonawcy
P.

§ 7

ZMIANA WARUNKÓW UMOWY

1. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, mających na celu prawidłową realizację przedmiotu zamówienia, w następujących przypadkach:
 - 1) zmiany terminu zakończenia realizacji umowy, jeżeli zajdą okoliczności, na które strony umowy nie będą miały wpływu lub wystąpienia których nie przewidywano w chwili zawarcia niniejszej umowy;
 - 2) zmiany zasad dokonywania odbioru przedmiotu umowy;
 - 3) zmiany trybu i sposobu rozliczeń;
 - 4) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej z wykonawcą umowy w stosunku do treści oferty w zakresie rodzaju rozwiązań technicznych lub parametrów zaoferowanych w ofercie:
 - 1) w przypadku, gdy parametry techniczne samochodu lub jego wyposażenia będą korzystniejsze dla Zamawiającego niż zaoferowane w ofercie, będą spełniały wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a cena nie ulegnie podwyższeniu,
 - 2) w przypadku pojawienia się na rynku sprzętu nowszej generacji pozwalającego na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości, a cena nie ulegnie podwyższeniu,
 - 3) w przypadku konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

§ 8

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto, zgodnie z § 3 ust. 1 tj. zł (słownie:).
2. Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia.
3. Zamawiający uznając umowę za należyście wykonaną, zwróci 70 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj. kwotę zł (słownie:) w terminie 30 dni od daty odbioru faktycznego i podpisania protokołu przekazania.

4. Pozostałe 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj. kwota:stanowiąc będzie zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 9

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

1. Wszelkie spory powstałe na tle wykonywania umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne obowiązujące przepisy prawa odnoszące się do przedmiotu umowy.

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zmiany treści umowy wymagają, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
2. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie przelewu wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich, bez jego pisemnej zgody, wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie.
3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a 1 egzemplarz Wykonawca.
4. Załączniki stanowią integralną część umowy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Załączniki:

1. Oferta Wykonawcy z dnia – załącznik nr 1;
2. SIWZ z dnia – załącznik nr 2.